







LAVASTOVIGLIE A CAPOTTA - HOOD TYPE DISHWASHERS  
LAVEVAISSELÉS A CAPOT - DURCHSCHÜDWASCHEN  
LAVAJAJILLAS A CAMPANA - KYTÖSÄHNE POCYDOMORCH



- Two wash cycles
- Hood operated start/stop functions
- Possibility of corner installation
- Deep-formed tank
- Independent wash/rinse arms
- Double tank filter
  - pump filter
- Easy to access for maintenance
- Anti dropping roof panel
- Built-in water softener available
- Built-in rinse-aid pump
- Tank and boiler thermometers
- Fully automatic process
- Easily removable basket support

- Deux cycles de lavage

- Marche/arrêt à l'ouverture/fermeture du capot
- Installation en angle possible
- Cuvé emboutie
- Bras lavage/rinçage indépendants
- Filtre cuve dédoublé
  - filtre pompe
- Maintenance facile
- Toit antidégénérescent
- Optionnel adoucisseur incorporé
- Doseur produit de rinçage incorporé
- Thermomètres cuve et torchioffeur
- Cycle complètement automatique
- Support de panier facilement amovible



## T Model

- Nuovo pannello elettronico semplice ed intuitivo
- Tre cicli di lavaggio
- Versione depurata con spia controllo esaurimento sale
- Capotta doppia parete isolata

- New electronic touch panel easy to use
- Three wash cycles
- Water softened version with salt warning light
- Double skin insulated hood

- Nouveau panneau électronique simple et intuitif
- Trois cycles de lavage
- Version adoucisseur avec contrôle niveau de sel
- Capot à double paroi isolé

- Neu elektronische Bedienpanel, einfach und intuitiv
- Drei Waschzyklen
- Version mit Carbürter komplett mit Kontrollleuchte für den Salzstand
- Doppelwandige und isolierte Haube

- Nuevo lado de mando electrónica sencilla y intuitiva
- Tres ciclos de lavado
- Versión de depuración con indicador de agotamiento de sal
- Campana de doble pared aislada

- Новый дизайн и интуитивная электроника панели
- Три режима цикла
- Модель с очистителем имеет индикацию контроля за уровнем соли
- Крышка с двойной изоляцией стенок

- ☑ Due cicli di lavaggio
- ☑ Start/stop a chiusura/apertura capotta
- ☑ Installazione ad angolo consentita
- ☑ Vasca stampata
- ☑ Facilità di accesso per manutenzione
- ☑ Tetto antigoccia
- ☑ Disponibile versione depurata
- ☑ Dosatore brillantante incorporato
- ☑ Termometro vasca e boiler
- ☑ Completamente automatica
- ☑ Supporto cesto di facile estrazione

